

KATALOG

MARKÝZY venkovní

ALANIS


Výsuvná markýza vhodná pro zastínění prostor v domácnosti, teras a balkonů.

TECHNICKÉ INFORMACE



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3000 mm



ALANIS

VÝSUVNÁ MARKÝZA



SIRCOMA


Výsuvná markýza vhodná pro zastínění větších ploch a komerčních prostor.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY


MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	12000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4000 mm 4250 mm (v bílé barvě)

i V šířce nad 7 m bude markýza dodávána v rozloženém stavu. Maximální doporučený rozměr pro ruční ovládání je 6 x 3,5 m.



SIRCOMA

VÝSUVNÁ MARKÝZA



YORIKA

Výsuvná polokazetová markýza vhodná pro zastínění balkonů a teras.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6500 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3500 mm



YORIKA VÝSUVNÁ POLOKAZETOVÁ MARKÝZA



VEGA

Výsuvná kazetová markýza vhodná pro zastínění balkonů a teras.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	4800 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3000 mm



VEGA VÝSUVNÁ KAZETOVÁ MARKÝZA



COVER

Výsuvná kazetová markýza vhodná pro zastínění balkonů a teras.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3600 mm



COVER

VÝSUVNÁ KAZETOVÁ MARKÝZA



ARCADIA

Samostatně stojící dvojitá výsuvná markýza vhodná pro zastínění větších ploch a komerčních prostor.




MEZNÍ ROZMĚR MARKÝZY ALANIS / SIRCOMA

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm	12000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3000 mm	3500 mm



V šířce nad 7 m bude markýza dodávána v rozloženém stavu. Maximální doporučený rozměr pro ruční ovládání je 6 x 3,5 m. Od šířky 7 m je konstrukce markýzy dodávána se 3 sloupy.



GIARDINO

Horizontálně - vertikální výsuvná markýza vhodná pro zastínění balkonů a teras.



MEZNÍ ROZMĚRY GIARDINO

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	6000 mm



U markýzy GIARDINO slouží motor pouze k navíjení markýzy - rozvíjení je zajištěno manuálně.



!!! Pozor při motorovém ovládání nezapomeňte odjistit zarážky ve spodním závaží. Došlo by k nevratnému poškození konstrukce, na kterou nebude brán zřetel při reklamaci !!!





GHIBLI I

Fasádní předokenní markýza uzavřená v hliníkovém boxu vhodná pro okenní zastínění. Provedení s vodícími lanky.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	4500 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4000 mm



i Rozměr mezery mezi látkou a vodícím lankem je 25 mm.



GHIBLI II

Fasádní předokenní markýza uzavřená v hliníkovém boxu vhodná pro okenní zastínění. Provedení s vodícími lištami.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	3000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	2000 mm



i Rozměr mezery mezi látkou a vodící lištou je 5 mm.




GHIBLI III

Fasádní předokenní markýza uzavřená v hliníkovém boxu vhodná pro okenní zastínění. Provedení s pohybem látky ve vodících lištách.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	3500 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4000 mm



MILLENIUM


Celohliníková uzavíratelná konstrukce rámu s látkovou výplní a s elektricky výsuvným mechanismem.

TECHNICKÉ INFORMACE



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY		POČET MODULŮ
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	4500 mm	1 modul
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	5000 mm	
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	14,5 m ²	

Doporučený sklon je minimálně 5%!






UNION

Výklopná markýza vhodná pro zastínění oken, vitrín, balkonů a malých teras.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA 5000 mm
MAXIMÁLNÍ VYKLOPENÍ 1600 mm




UNION-K

Výklopná kazetová markýza vhodná pro zastínění oken, vitrín, balkonů a malých teras.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA 5000 mm
MAXIMÁLNÍ VYKLOPENÍ 1600 mm



UNION-B

Výklopná markýza vhodná pro zastínění balkonů.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	5000 mm
MAXIMÁLNÍ VYKLOPENÍ	700 mm



UNION-L



Fasádní předokenní markýza bez boxu vhodná pro okenní zastínění.
Provedení s vodícími lankami.



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	4500 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4000 mm

i Rozměr mezery mezi látkou a vodícím lankem je 25 mm.



obchodní kancelář, Kadaň - tel.: 474 341 085, mobil.: 603 829 180, e-mail: rozpocty@lazarcik.cz

Strana 9 (celkem 9)